

Produktdatablad

Lastsikringer

Hjørnekloss for container ISO
Lashing ISO corner for container


Hjørneklosser i stål, med malt overflate. For ISO containere.



Artikkelnummer	Plassering	Vekt kg
0380040	Høyre nede	10,8
0380045	Høyre oppe	10,8
0380060	Venstre nede	10,8
0380065	Venstre oppe	10,8

Dekksbrakett
Deck bracket


Dekksbraketter i stål.



Artikkelnummer	Modell	MBL		Vekt kg	Bilde-referanse
		kN(T)	kN(Sh)		
0380030	Dovetail 45° DF-31, enkel	500	420	4,6	A
0380080	Breech base DF-66	500	420	2,8	B
0380090	Raised ISO DF-41	500	420	5,8	C
0380170	Elefantfot Flush LP-81-B	250	-	7,5	D
0380180	Elefantfot Convex LP-61-S	250	-	4,8	E

Twistlock
Twistlock

Twistlock i smidd stål, med varmgalvanisert overflate. Brukes til å montere to containere sammen, eller til å montere containere fast i dekk.




Artikkelnummer	Modell	MBL		Vekt kg	Bilde-referanse
		kN(T)	kN(SH)		
0380005	Double cone IF-51-R (høyre)	500	420	5,8	A
0380010	Double cone IF-51-L (venstre)	500	420	5,8	A
0380020	Dovetail 45° BF-11-L (venstre)	500	420	6,8	B
0380050	Semi-automatisk IF-56	500	420	6,3	C
0380075	Breech base BF-66-L (venstre)	500	420	6,5	D
0380076	Breech base BF-66-R (høyre)	500	420	6,5	D

Produktdatablad

Lastsikringer

Elefantfot *Elephant foot*

Elefantfot i smidd stål, med malt overflate.



Artikkelnummer	Modell	For kjettingdiameter mm	MBL kN (T)	Vekt kg	Bilde-referanse
0380150	HO-220, med øye	9, 11 og 13	200	0,9	A
0380155	HO-1421, med gaffel	9, 11 og 13	200	1,0	B

C-krok for langlenket kjetting *C-hook for long linked chain*

C-krok i smidd stål, med malt overflate



Artikkelnummer	Modell	For kjettingdiameter mm	MBL kN (T)	Vekt kg
0308260	HO-1310	9	100	0,7
0308262	HO-1315	11	150	1,0
0308264	HO-1321	13	200	1,3

D-ring *D-ring*


D-ringer i smidd stål, med malt overflate



Artikkelnummer	Modell	MBL kN (T)	Vekt kg	Bilde-referanse
0380420	Dovetail 45° LP-91-45	400	8,6	A
0380430	Turnfoot ISO LP-16	400	8,8	B
0380435	Breech base LP-21	400	6,9	C

Surrefeste D-ring med brakett *Lashing D-ring with bracket*

Ring i smidd stål med brakett i krummet stål.
Løse sveisebraketter kan også bestilles separat.



Artikkelnummer	Artikkelnummer brakett	Modell	Brakettlengde mm	MBL tonn	Vekt kg	Bilde-referanse
0308200	0308210	LP-13	80	20	1,4	A
0308202	0308212	LP-11	120	36	2,7	B
0308204	0308214	LP-14	130	50	4,5	B
0308206	0308216	LP-67	100	67	4,56	B

Produktdatablad

Lastsikringer

Stacking cone

Stacking cone

Stacking cone i smidd stål, med varmgalvanisert overflate



Artikkelnummer	Modell	MBL kN (SH)	Vekt kg
0380300	1F-11, enkel	420	3,0

Løftekrok for container

Bottom lifting hook for container

Løftekrok for containerbunn MK-5. Selges også i sett med fire stk.




Artikkelnummer	Modell	MBL per stk tonn*	Vekt kg
0380320	MK-5(32)	30	4,76

*MBL kan variere avhengig av vinkel

Tension bridge fitting for container

Tension bridge fitting for container

Container tension i varmgalvanisert stål.



Artikkelnummer	Modell	MBL kN (T)	Vekt kg
0380310	SB-15	100	3,4